

Manuel d'instructions

Zeolite MED® - Bentonite MED® - ZeoBent MED®

POUR SOULAGER LE FOIE EN DÉTOXIFIANT LE TRACTUS INTESTINAL PAR LA LIAISON DU MERCURE, DU PLOMB, DU CADMIUM, DE L'ALUMINIUM, DE L'AMMONIUM ET DE L'HISTAMINE

ZeoBent MED®, un dispositif médical naturel, est un mélange de minéraux naturels indigestes et polluants, la zéolite (clinoptilolite) et la bentonite (Montmorillonite). ZeoBent MED® combine les propriétés complémentaires de ces deux minéraux naturels riches en silicium. La zéolithe naturelle clinoptilolite a une capacité d'adsorption sélective élevée ainsi que des fonctions de tamis moléculaire contre différentes substances, elle est donc adaptée à la détoxification.

La montmorillonite bentonite a la propriété de fixer divers polluants à sa surface et dans les espaces entre les couches. Il est gonflable et forme un mince film protecteur en gel de montmorillonite lorsqu'il est administré par voie orale. Ce film protecteur en gel recouvre la muqueuse de l'estomac et de l'intestin, ce qui permet de réduire l'effet contre les facteurs pathogènes et de calmer le système nerveux de l'estomac et de l'intestin.

ZeoBentMED® peuvent être utilisés quotidiennement pour toute la famille comme biorégulateurs naturels pour protéger la santé et pour prévenir et soulager les symptômes causés par l'exposition à des substances nocives.

Les produits médicaux naturels peuvent fixer les substances nocives dans le tube digestif comme une éponge et les éliminer de l'organisme de manière naturelle. Les substances nocives liées aux produits médicaux indigestibles sont naturellement excrétées dans les selles par les intestins sans grever le métabolisme. Par la liaison (adsorption) de:

- les métaux lourds (mercure, plomb, cadmium)
- Aluminium
- Ammonium
- Histamine

les dispositifs médicaux peuvent être utilisés pour soulager le foie en détoxifiant le tractus intestinal.

Zeolite MED® est un dispositif médical naturel composé de zéolite clinop-tilolite, qui est indigeste et insoluble dans l'eau, possède une capacité d'adsorption sélective élevée ainsi que des fonctions de tamis moléculaire contre diverses substances nocives et convient donc à la détoxification (détoxification).

Bentonit MED® est un produit médical naturel fabriqué à partir de Montmo- rillonit-bentonite, qui peut lier divers polluants à sa surface et dans les espaces intercalaires des couches. Elle est indigeste, insoluble dans l'eau et gonflable et forme un mince film protecteur de gel de

montmorillonite lorsqu'elle est administrée par voie orale. Ce film protecteur en gel recouvre la

muqueuse de l'estomac et de l'intestin, ce qui réduit l'effet contre les facteurs pathogènes et calme les terminaisons nerveuses de l'estomac et de l'intestin.

ZeoBent MED® est un produit médical naturel composé de minéraux naturels indigestibles et polluants, la zéolite (clinoptilolite) et la bentonite (montmorillonite). ZeoBent MED® combine les propriétés actives complémentaires de ces deux minéraux naturels riches en silicium.

POUR LA PRÉVENTION

La prévention est toute mesure qui peut prévenir ou retarder une

atteinte à la santé (maladie, blessure) ou la rendre moins probable.

La prévention est le meilleur remède. Les produits médicaux Zeolith MED®, Bentonit MED® et ZeoBent MED® peuvent lier les substances nocives indésirables déjà présentes dans le système digestif avant qu'elles ne soient absorbées par l'organisme et contribuer ainsi à éviter les maladies liées à une pollution accrue.

Soulagement

L'accumulation de métaux toxiques tels que le mercure, le plomb, le cadmium, l'aluminium et d'autres substances comme l'ammonium et l'histamine peut être à l'origine de nombreuses maladies chroniques. Les propriétés de liaison et d'évacuation des polluants du Zeolith MED®, de la Bentonite MED® et du ZeoBent MED® peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques ou en accompagnement d'une thérapie, notamment en cas d'augmentation de la charge en histamine et d'intolérance à l'histamine, par exemple en cas d'allergies, de maladies du tractus gastro-intestinal, de dysfonctionnement hépatique ou d'augmentation de la charge du foie due à des composés d'ammonium.

ZEOLITE MED® + GRAINES ANTIPUCES BENTONITE MED® + GRAINES ANTIPUCES ZEOBENT MED® + GRAINES ANTIPUCES

Produits médicaux naturels pour soulager le foie en détoxifiant le tractus intestinal par la liaison du mercure, du plomb, du cadmium, de l'aluminium, de l'ammonium, de l'histamine. En raison de leur grande capacité de gonflement, les enveloppes de psyllium sont des laxatifs à action mécanique, qui soutiennent ainsi l'effet de la zéolite et de la bentonite.

Les enveloppes de psyllium indien - une fibre alimentaire naturelle pour le nettoyage intestinal
Pour favoriser une digestion naturelle et promouvoir la santé intestinale, les enveloppes de graines de pucés (psyllium) sont de plus en plus populaires. En tant qu'aliment purement végétal, ils présentent une teneur élevée en mucilages facilement digestibles et parfaitement gonflables pour une alimentation riche en fibres et soucieuse du cholestérol. Au contact de l'eau, le gonflement des enveloppes de psyllium finement broyées provoque une forte augmentation de la lumière du contenu intestinal, ce qui augmente l'irritation de la paroi intestinale, renforce le péristaltisme et facilite la vidange intestinale. En raison de son effet ramollissant sur les selles, la poudre de cosse de psyllium indien peut contribuer à la purification de l'intestin avec un passage intestinal plus agréable et une régulation du transit intestinal.

DOSAGE ET DURÉE

Poudre

Si votre médecin ne vous a pas prescrit d'autre traitement, prenez-le en cure, par exemple 40 jours, et faites-le pénétrer lentement : 1x par jour 1 cuillère à café (3g) de poudre de Zeolith MED®, Zeolith MED® + psyllium, Bentonit

MED®, Bentonit MED® + psyllium, ZeoBent MED®, ZeoBent MED® + psyllium dans environ 250 ml d'eau fouettée avec les repas. Si nécessaire, la demande peut être augmentée lentement jusqu'à 2x par jour, au maximum 3x par jour.

Poudre ultrafine

Si votre médecin ne vous a pas prescrit d'autre traitement, prenez-le en cure, par exemple 40 jours, et introduisez-le lentement : buvez 1x par jour 1/2 cuillère à café (1g) de poudre ultrafine Zeolith MED® ou ZeoBent MED® dans environ 250 ml d'eau fouettée avec les repas. Si nécessaire, l'application peut être augmentée lentement jusqu'à 2 fois par jour, et au maximum 3 fois par jour.

Capsules

En l'absence d'autre prescription de votre médecin, prenez-le en cure, par exemple 40 jours, et faites-le lentement : prenez 1 à 2 capsules de Zeolith MED®, Bentonit MED® ou ZeoBent MED® une fois par jour avec environ 250 ml d'eau aux repas. Si nécessaire, la demande peut être augmentée lentement jusqu'à 2x par jour, au maximum 3x par jour.

LA RÉGULARITÉ, LE RYTHME ET LES DÉLAIS D'APPLICATION

La régularité de l'application influence l'efficacité, les interruptions peuvent la réduire. Il vous suffit de trouver ci-dessous les créneaux horaires qui vous conviennent. Selon Karl Hecht, le Dr. med. Prof. de neurophysiologie em. Prof. de physiologie pathologique expérimentale et clinique de la Charité / Université Humboldt de Berlin, les produits suivants sont recommandés chronobiologiquement pour un usage interne chez l'homme
Heures de la journée : 6-8 heures, 13-15 heures, 18 - 20 heures,
pour les soins de nuit: 22 heures

LES INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MOYENS

Après la prise de médicaments, un intervalle de temps d'au moins 2 heures doit être observé. Ne pas utiliser en même temps que des boissons alcoolisées, caféinées et acides telles que les jus de pamplemousse, d'orange, de citron et d'ananas.

EFFETS SECONDAIRES

Dans de rares cas, un blocage peut se produire si l'approvisionnement en liquide est trop faible. Cet effet dépend de la dose et peut être évité par une consommation suffisante de liquides et une réduction de la dose. En cas de constipation, augmentez la consommation de liquide, réduisez la dose et consultez votre médecin si nécessaire. Dans de rares cas, une sensation de plénitude, des douleurs abdominales ou des nausées peuvent se produire en raison des graines de puces. Cet effet est souvent lié à la dose et peut être évité par une consommation suffisante de liquides et une réduction de la dose. Si vous ressentez des ballonnements, des douleurs abdominales ou des nausées, augmentez la quantité de liquide ingérée, réduisez la dose et consultez votre médecin si nécessaire.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Zeolite MED®, Bentonite MED® et ZeoBent MED® ne remplacent pas un agent antiallergique. Afin de soutenir les processus de détoxification et de régulation, il faut assurer un apport suffisant en liquide lors de la prise des dispositifs médicaux, tant en termes de consommation (0,25 litre 'eau) que de ration quotidienne (2-3 litres/jour). En cas de dysfonctionnement rénal grave (par exemple, insuffisance rénale),

les dispositifs médicaux ne doivent pas être pris

sera. En cas de problème médical, de fonction rénale limitée, pendant la grossesse et l'allaitement ainsi que chez les enfants de moins de 12 ans, les produits médicaux ne doivent être utilisés qu'après consultation d'un médecin. Les dispositifs médicaux ne doivent pas être inhalés et ne doivent pas être utilisés sur l'œil. Rincez suffisamment les yeux en cas de contact avec les yeux. Non destiné à une utilisation continue et ininterrompue. Cessez de l'utiliser si vous remarquez un effet inhabituel.

LE STOCKAGE ET L'UTILISATION

Gardez le produit hors de portée des enfants de moins de 6 ans.

Fermez toujours l'unité d'emballage après utilisation. Conservez le produit au sec et à température ambiante. La date de péremption est imprimée au dos de l'emballage. N'utilisez pas le produit après la date d'expiration.

CONTENUS MATÉRIELS

Poudre Zeolite MED®: zéolite 100% clinoptilolite
Poudre Zeolite MED® ultrafine: 100% clinoptilolite zeolite ultrafine

Bentonit MED® poudre: 100% montmorillonite bentonite
ZeoBent MED® poudre: 80% clinoptilolite zeolite, 20% de montmorillonite-bentonite

ZeoBent MED® poudre ultrafine: 50% de clinoptilolite zéolite ultrafine, 50% de bentonite montmorillonite

Gélules Zeolite MED®: zéolite ultrafine 100% clinoptilolite, 500 mg par capsule de cellulose
Bentonit MED® capsules: 100% montmorillonite bentonite, 700 mg par capsule de cellulose

Gélules ZeoBent MED®: 50% de zéolite clinoptilolite ultrafine, 50% de bentonite montmorillonite, 500 mg par capsule de cellulose

Zéolite MED® + psyllium: zéolite à 50% de clinoptilolite, 50% d'écales de graines de puces biologiques

Bentonit MED® + graines de puces: 50% de montmorillonite bentonite, 50% d'enveloppes de graines de puces biologiques
ZeoBent MED® + graines de puces : 40% de zéolite clinoptilolite, 10% de bentonite montmorillonite, 50% d'enveloppes de graines de puces biologiques

LES INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

Le contenu et l'emballage peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les verres violets dans des récipients en verre vert.

Fabricant de dispositifs médicaux

ZeoBent Handels GmbH
Weißen 2, D-07407 Uhlstädt-Kirchhasel,
Deutschland Telefon: +49 (0) 36742 673937
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de



0481

Stand der Information: 08/2019

